BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Apartado 816-07753, Panamá 1. República de Panamá. Web: www.bomberos.gob.pa. Tel: 512-6426 / 512-6127 Ext: 1118.
DIRECCIÓN GENERAL

Orden General DG-BCBRP N° 053-2020
(25 de marzo de 2020)

"Por medio de la cual se suspenden indefinidamente los términos legales en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá"

EL SUBDIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el **artículo 1** de la Ley No. 10 de 16 de marzo de 2010, la competencia y jurisdicción de este Estamento Bomberil es a nivel nacional, así como se regirá por la Constitución Política y Tratados en materia de Derechos Humanos ratificados por la República de Panamá, así como en el foro local, impera la Ley N° 10 de 16 de marzo de 2010 y su Reglamento General, según el orden de preferencia normativa.

Que en estos momentos, nuestro país vive sumido a la inclemencia de la pandemia mundial producto de la propagación del **virus COVID-19**, con la manifestación de nuevos casos diarios, demostrando las cifras oficiales que el contagio comunitario es inminentemente una realidad, requiriéndose del engranaje gubernamental, así como de la población civil, el aplicar medidas más responsables y cónsonas con el paradigma social que se vislumbra actualmente.

Que como regentes de esta loable Institución Bomberil, somos conscientes de la necesidad de tomar acciones enérgicas y efectivas, a fin de salvaguardar la **Integridad Personal y la Vida**, Derechos Humanos inalienables e imprescriptibles, de nuestros colaboradores y el público en general, confirmando que hasta el momento se ha procurado la seguridad fitosanitaria de todos los que concurren a nuestras instalaciones, es necesario apegarnos a las restricciones más estrictas, conforme a los dictámenes emanados del Órgano Ejecutivo en conjunto con el Ministerio de Salud, procurando la paliación pronta de dicha pandemia.

Que en ese orden de ideas, nuestra Dirección General, en el marco del **Estado de Emergencia** declarado por el Consejo de Gabinete días atrás, así como la Resolución de Gabinete N° 10 de 3 de marzo de 2010 que declara como muy alta la amenaza de propagación del COVID-19, **considera necesario apegarnos a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 507 de 24 de marzo de 2020**, que amplía el **TOQUE DE QUEDA** declarado mediante Decreto Ejecutivo N° 490 de 17 de marzo de 2020, así como se dictan otras disposiciones en materia administrativa.

Que fundamentados en el **artículo 109** de nuestra Constitución Política, que eleva **LA SALUD** de nuestros ciudadanos, residentes y transeúntes, no solo como una Garantía Fundarnental, sino también, por orden convencional, es un Derecho Humano. Así mismo, apegados a la responsabilidad de las autoridades públicas, en particular, las propias como la nuestra dedicada a la Seguridad Humana, inmersa en el **artículo 17** de la norma constitucional, es **nuestro Deber y Responsabilidad, en tiempos de Paz y de Tensión, salvaguardar la vida, honra y bienes de todos los que se encuentren dentro del Territorio Nacional**.

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Coclé	ESTACIÓN LOCAL: Penonomé
FECHA: 22 / SEPTIEMBRE / 2020	MATRICULA: 41 3695
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	

TIPO	MARCA	MODELO	AÑO
CABEZAL			
CAMIÓN	Mack		
REMOLQUE			
PICK-UP			
CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE			
PRODUCTO TRANSPORTADO:			

CABEZAL		CAMION	Blanco	REMOLQUE		PICK-UP	

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO	RECHAZADO	NO APLICA
LIMPIEZA DE MOTOR	✓		
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓		
LUCES REGULARES	✓		
LUCES DIRECCIONALES	✓		
LUCES PILOTOS	✓		
LUZ ESCOLTA	✓		
LUZ DE RETROCESO	✓		
TRIANGULO O CONOS	✓		
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓		
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓		
PITO O BOCINA	✓		
PITO DE RETROCESO	✓		
CONDICION DE LA MAZORCA	✓		
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓		
CONDICIONES DE LAS POLLERAS			✓
CONDICION FISICA DEL CABEZAL			✓
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA	✓		
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC			✓
UBICACIÓN DEL EXTINTOR			✓
CONDICIÓN DE LA QUINTA (5ª) RUEDA			✓
LLAVE DE FONDO			✓
LLAVE DE SALIDA			✓
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)			✓
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO			✓
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)			✓
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA			✓
DISPOSITIVOS DE ACOPLES			✓
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS			✓
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).	✓		
INDICADORES DE TEMPERATURA			✓
MANOMETRO DE PRESION			✓
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA			✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE

Alexis Ruiz
FIRMA POR DIVISION

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Chiriquí	ESTACIÓN LOCAL: Penonomé
FECHA: 22/ Septiembre 2020	MATRICULA: 61 7040 Petrobal
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Puritan Penick	

TIPO	MARCA	MODELO	AÑ
CABEZAL			
CAMIÓN	Petrobal		
REMOLQUE			
PICK-UP			

CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE:
PRODUCTO TRANSPORTADO:

CABEZAL		CAMION	Petrobal	REMOLQUE		PICK-UP	

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO	RECHAZADO
LIMPIEZA DE MOTOR	✓	
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓	
LUCES REGULARES	✓	
LUCES DIRECCIONALES	✓	
LUCES PILOTOS	✓	
LUZ ESCOLTA	✓	
LUZ DE RETROCESO	✓	
TRIANGULO O CONOS	✓	
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓	
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓	
PITO O BOCINA	✓	
PITO DE RETROCESO	✓	
CONDICION DE LA MAZORCA	✓	
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓	
CONDICIONES DE LAS POLLERAS		
CONDICION FISICA DEL CABEZAL		
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA	✓	
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC	✓	
UBICACIÓN DEL EXTINTOR		
CONDICION DE LA QUINTA (5ª) RUEDA		
LLAVE DE FONDO		
LLAVE DE SALIDA		
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)		
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO		
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)		
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA		
DISPOSITIVOS DE ACOPLES		
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS	✓	
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).		
INDICADORES DE TEMPERATURA		
MANOMETRO DE PRESION		
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA		

Aprobado

OBSERVACIONES:

Alexis Q...
FIRM

FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Pan

Apdo. 5194-07701, Panamá 1, Rep. de Panamá. Correo [illegible] Tel: 513-4135 Fax: 513-4125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incend

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Oeste	ESTACIÓN LOCAL: Penonome
FECHA: 22/septiembre	MATRICULA: 700610
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Austin Powder.	

TIPO	MARCA	MODELO
CABEZAL		
CAMIÓN	Mack	
REMOLQUE		
PICK-UP		

CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE:
PRODUCTO TRANSPORTADO:

CABEZAL		CAMION	B	REMOLQUE		PICK-UP

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO	RECHAZADO
LIMPIEZA DE MOTOR	✓	
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓	
LUCES REGULARES	✓	
LUCES DIRECCIONALES	✓	
LUCES PILOTOS	✓	
LUZ ESCOLTA	✓	
LUZ DE RETROCESO	✓	
TRIANGULO O CONOS	✓	
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓	
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓	
PITO O BOCINA	✓	
PITO DE RETROCESO		
CONDICION DE LA MAZORCA	✓	
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓	
CONDICIONES DE LAS POLLERAS	✓	
CONDICION FISICA DEL CABEZAL		
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA	✓	
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC	✓	
UBICACIÓN DEL EXTINTOR		
CONDICION DE LA QUINTA (5ª) RUEDA		
LLAVE DE FONDO		
LLAVE DE SALIDA		
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)		
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO		
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)		
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA		
DISPOSITIVOS DE ACOPLES		
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS		
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).	✓	
INDICADORES DE TEMPERATURA		
MANOMETRO DE PRESION		
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA		

Aprobado

OBSERVACIONES:

Alexis Gó

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investig...

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Coclé		ESTACIÓN LOCAL: Penonomé	
FECHA: 22/Septiembre		MATRICULA: CE 5858	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Austin Powder			
TIPO	MARCA	MODELO	AÑO
CABEZAL			
CAMIÓN	Mack	GU813E	2015
REMOLQUE			
PICK-UP			
CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE			
PRODUCTO TRANSPORTADO:			

CABEZAL		CAMION	Placa	REMOLQUE		PICK-UP	

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO	RECHAZADO	NO AP
LIMPIEZA DE MOTOR	✓		
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓		
LUCES REGULARES	✓		
LUCES DIRECCIONALES	✓		
LUCES PILOTOS	✓		
LUZ ESCOLTA	✓		
LUZ DE RETROCESO	✓		
TRIANGULO O CONOS	✓		
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓		
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓		
PITO O BOCINA	✓		
PITO DE RETROCESO			
CONDICION DE LA MAZORCA	✓		
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓		
CONDICIONES DE LAS POLLERAS			
CONDICION FISICA DEL CABEZAL			
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA	✓		
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC	✓		
UBICACIÓN DEL EXTINTOR			
CONDICION DE LA QUINTA (5ª) RUEDA			
LLAVE DE FONDO			
LLAVE DE SALIDA			
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)			
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO			
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)			
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA			
DISPOSITIVOS DE ACOPLES			
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS		✓	
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).			
INDICADORES DE TEMPERATURA			
MANOMETRO DE PRESION			
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA			

OBSERVACIONES:

Alexis Gal...
FIRMA ...

FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Coclé	ESTACIÓN LOCAL: Penonomé
FECHA: 22/9/20	MATRICULA: BJ 4034
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	

TIPO	MARCA	MODELO
CABEZAL		
CAMIÓN	Mack	GU B13E
REMOLQUE		
PICK-UP		

CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE:

PRODUCTO TRANSPORTADO:

CABEZAL		CAMION	Blanco	REMOLQUE	

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO
LIMPIEZA DE MOTOR	✓
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓
LUCES REGULARES	✓
LUCES DIRECCIONALES	✓
LUCES PILOTOS	✓
LUZ ESCOLTA	✓
LUZ DE RETROCESO	✓
TRIANGULO O CONOS	✓
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓
PITO O BOCINA	✓
PITO DE RETROCESO	✓
CONDICION DE LA MAZORCA	✓
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓
CONDICIONES DE LAS POLLERAS	✓
CONDICION FISICA DEL CABEZAL	
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA	
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC	✓
UBICACIÓN DEL EXTINTOR	✓
CONDICION DE LA QUINTA (5ª) RUEDA	✓
LLAVE DE FONDO	
LLAVE DE SALIDA	
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)	
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO	
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)	
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA	
DISPOSITIVOS DE ACOPLES	
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS	
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).	✓
INDICADORES DE TEMPERATURA	
MANOMETRO DE PRESION	
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA	

OBSERVACIONES:

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Colón		ESTACIÓN LOCAL: Pendiente	
FECHA: 22 / SEPTIEMBRE / 2020		MATRICULA: PR 1648	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Alexis Gonzalez			
TIPO	MARCA	MODELO	AÑO
CABEZAL			
CAMIÓN	MACK	GU813	2011
REMOLQUE			
PICK-UP			
CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE:			
PRODUCTO TRANSPORTADO:			

CABEZAL		CAMION		REMOLQUE		PICK-UP	

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO	RECHAZADO	OBS
LIMPIEZA DE MOTOR	✓		
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓		
LUCES REGULARES	✓		
LUCES DIRECCIONALES	✓		
LUCES PILOTOS	✓		
LUZ ESCOLTA	✓		
LUZ DE RETROCESO	✓		
TRIANGULO O CONOS	✓		
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓		
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓		
PITO O BOCINA	✓		
PITO DE RETROCESO			
CONDICION DE LA MAZORCA			
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓		
CONDICIONES DE LAS POLLERAS	✓		
CONDICION FISICA DEL CABEZAL			
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA			
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC	✓		
UBICACIÓN DEL EXTINTOR	✓		
CONDICION DE LA QUINTA (5ª) RUEDA			
LLAVE DE FONDO			
LLAVE DE SALIDA			
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)			
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO			
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)			
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA			
DISPOSITIVOS DE ACOPLES			
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS			
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).	✓		
INDICADORES DE TEMPERATURA			
MANOMETRO DE PRESION			
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA			

OBSERVACIONES:

Alexis G

FIRMA

FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE

Benemérito Cuerpo de B...

Apdo. 815-01713, Panamá 5, Rep. de Panamá, Central Preventiva Metropolitana 24h/7d Tel.: 512-0133

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Coclé | ESTACIÓN LOCAL: PENONOME
FECHA: 27/SEPTIEMBRE/2021 | MATRICULA: 253711
NOMBRE O RAZON SOCIAL:

TIPO	MARCA	MODELO
CABEZAL		
CAMIÓN	WESTERN	
REMOLQUE		
PICK-UP		

CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE:
PRODUCTO TRANSPORTADO:

CABEZAL	—	CAMION		REMOLQUE	

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO	R
LIMPIEZA DE MOTOR	✓	
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓	
LUCES REGULARES	✓	
LUCES DIRECCIONALES	✓	
LUCES PILOTOS	✓	
LUZ ESCOLTA	✓	
LUZ DE RETROCESO	✓	
TRIANGULO O CONOS	✓	
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓	
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓	
PITO O BOCINA	✓	
PITO DE RETROCESO		
CONDICION DE LA MAZORCA	✓	
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓	
CONDICIONES DE LAS POLLERAS		
CONDICION FISICA DEL CABEZAL		
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA	✓	
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC	✓	
UBICACIÓN DEL EXTINTOR		
CONDICION DE LA QUINTA (5ª) RUEDA		
LLAVE DE FONDO		
LLAVE DE SALIDA		
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)		
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO		
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)		
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA		
DISPOSITIVOS DE ACOPLES		
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS		
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).	✓	
INDICADORES DE TEMPERATURA		
MANOMETRO DE PRESION		
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA		

Anexos

OBSERVACIONES:

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Colón — ESTACIÓN LOCAL: Penonomé
FECHA: 23/septiembre/2020 — MATRICULA: 69501
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Austin Powder

TIPO	MARCA	MODELO	AÑO
CABEZAL			
CAMIÓN	INTERNACIONAL		
REMOLQUE			
PICK-UP			

CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE:
PRODUCTO TRANSPORTADO:

CABEZAL		CAMION		REMOLQUE		PICK-UP	

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO	RECHAZADO	NO APL
LIMPIEZA DE MOTOR	✓		
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓		
LUCES REGULARES	✓		
LUCES DIRECCIONALES	✓		
LUCES PILOTOS	✓		
LUZ ESCOLTA	✓		
LUZ DE RETROCESO	✓		
TRIANGULO O CONOS	✓		
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓		
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓		
PITO O BOCINA	✓		
PITO DE RETROCESO			✓
CONDICION DE LA MAZORCA	✓		
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓		
CONDICIONES DE LAS POLLERAS			✓
CONDICION FISICA DEL CABEZAL			
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA			
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC	✓		
UBICACIÓN DEL EXTINTOR	✓		
CONDICION DE LA QUINTA (5ª) RUEDA			✓
LLAVE DE FONDO			✓
LLAVE DE SALIDA			✓
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)			
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO			
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)			
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA			
DISPOSITIVOS DE ACOPLES			
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS	✓		
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).			
INDICADORES DE TEMPERATURA			
MANOMETRO DE PRESION			
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA			

Aprobado

OBSERVACIONES:

Alexis Saavedra
FIRMA POR

FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE